

## Использование облачного хранилища

Сервис предоставляет возможность всем зарегистрированным пользователям МГТУ им. Н.Э.Баумана (сотрудникам и студентам) хранить личные файлы, предоставлять доступ к отдельным файлам по ссылке и выкладывать файлы в каталог, доступный для всех.


### 1. Работа с облачным диском через интерфейс Pronto

#### 1.1 Подключитесь к серверу через интерфейс Pronto


<http://mail.bmstu.ru/> - для сотрудников

<http://student.bmstu.ru/> - для студентов


#### 1.2 Выберите пункт «Файлы»



**1.3 Перетащите нужные файлы в окно браузера, либо нажмите на кнопку «Загрузить файл», и выберите файл для загрузки. Используйте каталог «public» только если хотите, чтобы файлы были доступны ВСЕМ.**



**1.4 Выберите файлы или папки, которыми хотите поделиться, нажмите на кнопку «Послать ссылку» и отправьте письмо адресатам.**



**1.5 Файлы, размещенные в каталоге public, доступны ВСЕМ по ссылкам:**

[https://mail.bmstu.ru/filebrowser.wcgp?subDir=~логин\\_сотрудника](https://mail.bmstu.ru/filebrowser.wcgp?subDir=~логин_сотрудника)


[https://student.bmstu.ru/filebrowser.wcgp?subDir=~логин\\_студента](https://student.bmstu.ru/filebrowser.wcgp?subDir=~логин_студента)

## 2. Подключение облачного хранилища в виде сетевого диска

Можно подключить папку **public** облачного хранилища как сетевой диск по протоколу WebDAV.

### 2.1 Подключение сетевого диска в Windows

Откройте «Проводник». Перейдите к «Компьютер». В верхней панели нажмите кнопку «Подключить сетевой диск» (рис.1).




Укажите имя папки


`http://mail.bmstu.ru/WebDAV/` - для сотрудников

`http://student.bmstu.ru/WebDAV/` - для студентов

и нажмите на кнопку «Готово»



Укажите свой логин и пароль



### 2.2 Подключение сетевого диска в Linux

```
$ sudo apt install davfs2
```

```
$ sudo mount -t davfs https://mail.bmstu.ru/WebDAV /mnt
```

ИЛИ

```
$ sudo mount -t davfs https://student.bmstu.ru/WebDAV /mnt
```

### 3. Публикация информации в облачном хранилище в формате html

Разместите в корне диска, подключенного по WebDAV или папке **public**, при использовании Web интерфейса, файл **default.html** с содержимым, которое Вы хотите опубликовать. Например:

```
<h1>Hello World</h1>
```

При наличии квалификации, можно сверстать простой сайт, доступный по адресу:

```
https://mail.bmstu.ru/~логин_сотрудника
```

```
https://student.bmstu.ru/~логин_студента
```

Для упрощения доступа к файлам своего каталога **public** можно создать файл **default.html** со следующим содержимым:

```
<HTML>
  <HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Refresh"
      CONTENT="0;URL=https://mail.bmstu.ru/filebrowser.wcgp?subDir=~вашлогин">
  </HEAD>
</HTML>
```

Для студентов, вместо mail.bmstu.ru, нужно использовать student.bmstu.ru

Спасибо за внимание, все пожелания по поводу этой инструкции направляйте на адрес support@bmstu.ru