



Настройка DNS суффикса bmstu.ru в ОС Windows 10.



1. Щелкните левой кнопкой «мыши» по значку и выберите пункт меню:




2. Выберите пункт меню:



3. Щелкните правой кнопкой «мыши» по значку и выберите пункт меню:



4. Выделите IP версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите на кнопку:



5. Нажмите на кнопку «Дополнительно...»:

Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4) ✕

Общие Альтернативная конфигурация

Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.

Получить IP-адрес автоматически:

Использовать следующий IP-адрес:

IP-адрес:

Маска подсети:

Основной шлюз:

Получить адрес DNS-сервера автоматически

Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер:

Альтернативный DNS-сервер:

Подтвердить параметры при выходе Дополнительно...

ОК Отмена

6. Выберите закладку DNS:

Дополнительные параметры TCP/IP

Параметры IP DNS WINS

IP-адреса

IP-адрес	Маска подсети

DHCP включен

Добавить... Изменить... Удалить

Основные шлюзы:


Шлюз	Метрика

Добавить... Изменить... Удалить

Автоматическое назначение метрики

Метрика интерфейса:

OK Отмена



7. Выберите пункт «DNS-суффикс подключения:» и введите значение без кавычек «bmstu.ru». После этого, нажимайте «Ок» и «Закреть» во всех открытых окнах:

Дополнительные параметры TCP/IP

Параметры IP DNS WINS

Адреса DNS-серверов, в порядке использования:

Добавить... Изменить... Удалить

Следующие три параметра применяются для всех подключений, использующих TCP/IP. Для разрешения неизвестных имен:

- Дописывать основной DNS-суффикс и суффикс подключения
 - Добавлять родительские суффиксы основного DNS-суффикса
- Дописывать следующие DNS-суффиксы (по порядку):

Добавить... Изменить... Удалить

DNS-суффикс подключения:

- Зарегистрировать адреса этого подключения в DNS
- Использовать DNS-суффикс подключения при регистрации в DNS

OK Отмена